



قیمت لوله زهکش ۱۲۰ میلیمتر – لوله زهکش پلی اتیلن ۱۲۰ میلیمتر

(یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۲)

[خانه](#) / [لیست مقالات](#) / قیمت لوله زهکش ۱۲۰ میلیمتر - لوله زهکش پلی اتیلن ۱۲۰ میلیمتر

قیمت لوله زهکش ۱۲۰ میلیمتر | قیمت لوله زهکش پلی اتیلن ۱۲۰ میلیمتر

قیمت لوله پلی اتیلن ۱۴۰۲

محصولات [قیمت بروز محصولات پلی اتیلن](#) [کاروگیت اسپیرال](#) [کاروگیت دوجداره](#) [لوله زهکش](#)





لوله زهکش ۱۱۰ میلیمتر

قیمت عمده و همکاری

www.SanatPolymerIran.com

آرمین خلفیان 09120189678



قیمت لوله زهکش ۱۲۰ میلیمتر pdf

فهرست مطالب

- لوله زهکش ۱۲۰ میلیمتر چیست؟
- آیا لوله زهکش ۱۲۰ میلیمتر در دماهای بسیار پایین نیز قابل استفاده است؟
- سوراخ های لوله زهکش



- لوله زهکش ۱۰۰ میلیمتر از چه موادی ساخته می شود؟
- ابعاد و استانداردهای لوله زهکش ۱۲۰ میلیمتر
- مزایای شناخته شده لوله زهکش ۱۲۰ میلیمتر
- لوله کاروگیت زهکشی چیست؟
- **قیمت روز لوله زهکش ۱۲۰ میلیمتر -آپدیت شده**



لوله زهکش ۱۲۰ میلیمتر چیست؟

لوله زهکش ۱۲۰ میلیمتر، یک نوع لوله زهکش است که در قطر داخلی ۱۲۰ میلیمتر تولید می شود. این نوع لوله زهکش از موادی مانند پلی اتیلن با فشار بالا (HDPE)، PVC (پلی وینیل کلراید) و یا پلی پروپیلن (PP) ساخته می شود.

لوله زهکش ۱۲۰ میلیمتر معمولاً در پروژه‌های زهکشی بزرگ و همچنین در پروژه‌های ساختمانی و صنعتی برای جمع‌آوری و انتقال آب به کار می‌رود. این نوع لوله زهکش به دلیل قطر داخلی بزرگتر خود، می‌تواند حجم بیشتری از آب را جمع‌آوری کند و به سمت نقاط جمع‌آوری آب مانند چاه‌های جمع‌آوری و مخازن ذخیره‌سازی آب هدایت کند.

لوله زهکش ۱۲۰ میلیمتر معمولاً با ضخامت و استحکام کافی تولید می‌شود و می‌تواند در برابر بارهای سنگین و فشار آب مقاوم باشد. همچنین، این نوع لوله زهکش در دماهای مختلف، از جمله دمای محیط، دمای آب و دمای خاک، قابل استفاده است.

در کل، لوله زهکش ۱۲۰ میلیمتر یکی از نوع‌های رایج لوله‌های زهکش است که در پروژه‌های زهکشی بزرگ و همچنین در پروژه‌های ساختمانی و صنعتی برای جمع‌آوری و انتقال آب به کار می‌رود و به دلیل قطر بزرگ داخلی خود، می‌تواند حجم بیشتری از آب را جمع‌آوری کند و به سمت نقاط جمع‌آوری آب هدایت کند.



آیا لوله زهکش ۱۲۰ میلیمتر در دماهای بسیار پایین نیز قابل استفاده است؟



لوله زهکش ۱۲۰ میلیمتر معمولاً از موادی مانند پلی اتیلن با فشار بالا (HDPE)، PVC (پلی وینیل کلراید) و یا پلی پروپیلن (PP) ساخته می‌شود که هر سه ماده می‌توانند در دماهای پایین نیز مقاوم عمل کنند.

هر یک از این مواد، دارای خواص مختلفی هستند که توانایی مقاومت در برابر دمای پایین را در آن‌ها افزایش می‌دهد. به عنوان مثال، پلی اتیلن با فشار بالا (HDPE) دارای مقاومت بسیار خوبی در برابر دماهای پایین است و می‌تواند در دماهایی که تا -۴۰ درجه سانتیگراد باشد، عمل کند. همچنین، PVC (پلی وینیل کلراید) نیز در دماهای پایین مقاومت خوبی دارد و می‌تواند در دماهایی که تا -۱۰ درجه سانتیگراد باشد، به خوبی عمل کند. پلی پروپیلن (PP) نیز در دماهای پایین قابل استفاده است و می‌تواند در دماهایی که تا -۲۰ درجه سانتیگراد باشد، عمل کند.


به طور کلی، لوله زهکش ۱۲۰ میلیمتر با توجه به نوع موادی که از آن‌ها تولید می‌شود، می‌تواند در دماهای پایین نیز قابل استفاده باشد. با این حال، در صورت استفاده از لوله زهکش در دماهای پایین، توصیه می‌شود که مواد مناسب و استاندارد برای ساخت لوله زهکش انتخاب شود و همچنین نصب و نگهداری صحیح لوله‌های زهکشی انجام گیرد. به علاوه، در صورت نیاز می‌توان با انجام بازرسی‌های دوره‌ای و تعمیرات لازم، عمر مفید لوله‌های زهکش را افزایش داد. همچنین، برای جلوگیری از یخ زدگی و خرابی لوله‌ها در دماهای پایین، می‌توان از روش‌هایی مانند استفاده از سیستم‌های گرمایشی برای لوله‌ها و نصب کاور یا عایق حرارتی برای آن‌ها استفاده کرد.





صنعت پلیمر ایران
0912 018 9678

سوراخ های لوله زهکش

 طول کلاف	حداقل قطر داخلی	حداقل قطر خارجی	قطر خارجی	اندازه اسمی
--	-----------------	-----------------	-----------	-------------

۱۰۰	۱۲۵	۱۶۰	۲۰۰	قطر لوله زهکشی (میلیمتر)
۶	۶	۶	۶	تعداد سوراخ در هر ردیف دور لوله
۸۶	۸۶	۸۴	۶۱	تعداد ردیف سوراخ در یک متر طول
۵۱۶	۵۱۶	۵۰۴	۳۶۶	تعداد کل سوراخ ها در یک متر طول
۱,۳*۵	۱,۳*۵	۱,۳*۵	۱,۳*۸	ابعاد سوراخ ها (میلیمتر)
۶,۵	۶,۵	۶,۵	۴/۱۰	سطح آبکشی هر سوراخ (میلیمتر)
۳۳۵۴	۳۳۵۴	۳۲۷۶	۳۸۰۶	سطح آبکشی در یک متر (میلیمتر)


مقاله کامل - قیمت لوله زهکش - از ۱۱۰ تا ۵۰۰ میلیمتر

لوله زهکش ۱۲۰ میلیمتر از چه موادی ساخته می شود؟

مواد مختلفی برای ساخت لوله زهکشی استفاده می‌شوند که هر کدام ویژگی‌ها و مزایای خود را دارند. برخی از این مواد عبارتند از:

۱. PVC: این نوع لوله‌ها از پلی وینیل کلراید ساخته شده‌اند و برای استفاده در سیستم‌های فاضلاب شهری و داخلی ساختمان‌ها بسیار مناسب هستند. لوله‌های PVC جزء لوله‌هایی هستند که هزینه تولید آنها کمتر است. همچنین، این لوله‌ها خفیف، مقاوم در برابر ضربه و خوردگی هستند.
۲. PE: لوله‌های پلی اتیلن از موادی ساخته شده‌اند که بسیار مقاوم در برابر خوردگی و ضربه هستند. این لوله‌ها برای استفاده در سیستم‌های فاضلاب شهری و داخلی ساختمان‌ها، سیستم‌های آبیاری و انتقال نفت و گاز مناسب هستند.
۳. فایبرگلاس: لوله‌های فایبرگلاس از موادی ساخته شده‌اند که بسیار مقاوم در برابر خوردگی، ضربه و حرارت هستند. این نوع لوله‌ها برای استفاده در سیستم‌های فاضلاب شهری و صنعتی مناسب هستند.
۴. فلزی: لوله‌های فلزی، از جمله لوله‌های گالوانیزه، فولادی و آلومینیومی، برای استفاده در سیستم‌های فاضلاب شهری و صنعتی مناسب هستند. این لوله‌ها برای مقاومت در برابر فشار و دمای بالا و همچنین برای عمر طولانی مدت مناسب هستند.
۵. سرامیکی: لوله‌های سرامیکی، از موادی ساخته شده‌اند که بسیار مقاوم در برابر خوردگی و ضربه هستند. این نوع لوله‌ها برای استفاده در سیستم‌های فاضلاب شهری و صنعتی مناسب هستند.





ابعاد و استانداردهای لوله زهکش ۱۲۰ میلیمتر

توضیحات	سایز (میلیمتر)
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۶۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۲۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۲۵۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۳۱۵
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۴۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۵۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۶۰۰



لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۷۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۸۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۹۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۰۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۲۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۴۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۶۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۸۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۲۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۲۵۰۰





مزایای شناخته شده لوله زهکش ۱۲۰ میلی‌متر

استفاده از لوله زهکشی برای انتقال فاضلاب و آبهای سطحی دارای مزایای زیادی است. برخی از این مزایا عبارتند از:

۱. کاهش خطر آلودگی محیط زیست: استفاده از لوله زهکشی برای جمع آوری و انتقال فاضلاب و آبهای سطحی به کاهش خطر آلودگی محیط زیست کمک می‌کند. با تصفیه و دفع صحیح فاضلاب و آبهای سطحی، خطر آلودگی منابع آبی و محیط زیست کاهش می‌یابد.
۲. کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های واگیر: استفاده از لوله زهکشی برای جمع آوری و دفع فاضلاب به کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های واگیر مانند کولرا، تیفوئید و هپاتیت A کمک می‌کند.
۳. کاهش خطر آلودگی: استفاده از لوله زهکشی برای جمع آوری آبهای سطحی به کاهش خطر آلودگی در مناطق شهری و روستایی کمک می‌کند. با تصرف مساحت‌های بیشتری توسط سطح زمینی، آلودگی ممکن است رخ دهد که می‌تواند به خطراتی مانند سیلاب و آلودگی آب منجر شود.
۴. افزایش کارایی سیستم فاضلاب: استفاده از لوله زهکشی در سیستم‌های فاضلاب شهری و داخلی ساختمان‌ها به بهبود کارایی این سیستم‌ها کمک می‌کند. با جمع آوری و انتقال فاضلاب به صورت صحیح، می‌توان از نظر بهداشتی و محیط زیستی بهبودهای قابل توجهی را در سیستم فاضلاب داشت.

۵. صرفه‌جویی در هزینه: استفاده از لوله زهکشی برای جمع‌آوری و انتقال فاضلاب و آبهای سطحی از هزینه‌های بالایی که برای جمع‌آوری و دفع فاضلاب به روش‌های سنتی مانند چاه‌های فاضلاب صرف می‌شود، صرفه‌جویی می‌کند.

لوله کاروگیت زهکشی چیست؟

لوله زهکش کاروگیتی، یک نوع لوله زهکش است که برای انتقال جریان آب از روی جاده‌ها، راه‌های آهن، پل‌ها و سایر سازه‌های عبوری استفاده می‌شود. این لوله‌ها معمولاً از موادی مانند فولاد، بتن و پلیمر ساخته می‌شوند و در انواع مختلفی از جمله دایره‌ای، مستطیلی و مربعی در دسترس هستند.

لوله زهکش کاروگیتی به عنوان یک جزء از سازه‌های عبوری، برای جلوگیری از ایجاد مشکلاتی مانند سیلاب و آبگرفتگی در محل‌هایی که جریان آب به دلیل ارتفاع و شیب بالا به صورت قوی در حال جریان است، استفاده می‌شود. این لوله‌ها به طور معمول در ساخت پل‌ها، تونل‌ها، تقاطع‌های راه‌آهن، دروازه‌های آبی و سایر سازه‌های عبوری استفاده می‌شوند.

لوله زهکش کاروگیتی به دلیل ویژگی‌های خاص خود مانند مقاومت در برابر فشار و ضربه، مقاومت در برابر خوردگی و تأثیرات زیست محیطی، می‌تواند در شرایط سخت و متنوعی مانند دمای بالا یا پایین، رطوبت، شوری و آب شور استفاده شود.

همچنین، لوله زهکش کاروگیتی به دلیل شکل خاص خود که به صورت دایره‌ای، مستطیلی و مربعی می‌تواند باشد، می‌تواند به راحتی در طرح و پیاده‌سازی سیستم‌های زهکشی در مناطق مختلف استفاده شود.





آرمین خلفیان

0912 018 9678

قیمت لوله زهکش ۱۲۰ میلیمتر در تهران

شرکت پایپ لاین با بیش از ۸ سال سابقه در تولید و عرضه لوله و اتصالات زهکش پلی اتیلن و لوله کاروگیت از بزرگترین شرکت های این حوزه محسوب می گردد. وب سایت این شرکت به آدرس www.Pip-Line.com با ارائه اطلاعات و دانش به روز در زمینه تولید لوله های پلی اتیلن برای افرادی طراحی شده است که می خواهند پیش از اقدام به خرید محصولات اطلاعات کامل و کافی در این زمینه به دست بیاورند.

این شرکت از همان ابتدای کار با تولید محصولات بسیار باکیفیت و برخورداری از بالاترین سطح استاندارد جهانی و داخلی در میان رقبا به عنوان یکی از برترین و موفقترین شرکت ها شناخته میشود. علاوه بر تولیدات بسیار باکیفیت و استاندارد، این شرکت بر آن است تا با استفاده از دانش و تخصص روزآمد بهای محصولات خود را نیز به حداقل برساند.

آرمین خلفیان هستم، مدیر فروش شرکت صنعت پلیمر ایران با شماره تماس ۰۹۱۲۰۱۸۹۶۷۸ و خطوط ثابت ۰۲۱۶۶۱۹۳۰۳۵ بصورت ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستم.





قیمت روز لوله زهکش ۱۲۰ میلیمتر - آپدیت شده

ردیف	لوله زهکش مشبک	قیمت	تعداد در کامیون	متراژ کلاف	سایز به اینچ	سایز به میلیمتر
------	----------------	------	-----------------	------------	--------------	-----------------



سایز ۱۰۰ میلیمتر	۴ اینچ	۱۰۰ متر	۱۲ کلاف	تماس بگیریید	لوله زهکش مشبک (سوراخدار)	۱
سایز ۱۰۰ میلیمتر	۴ اینچ	۱۰۰ متر	۱۱ کلاف	تماس بگیریید	لوله زهکش مشبک با پوشش (الیاف دار)	۲
سایز ۱۲۵ میلیمتر	۵ اینچ	۱۰۰ متر	۱۰ کلاف	تماس بگیریید	لوله زهکش مشبک (سوراخدار)	۳
سایز ۱۲۵ میلیمتر	۵ اینچ	۵۰ متر	۹ کلاف	تماس بگیریید	لوله زهکش مشبک با پوشش (الیاف دار)	۴
سایز ۱۶۰ میلیمتر	۶ اینچ	۷۰ متر	۹ کلاف	تماس بگیریید	لوله زهکش مشبک (سوراخ دار)	۵
سایز ۱۶۰ میلیمتر	۶ اینچ	۴۰ متر	۹ کلاف	تماس بگیریید	لوله زهکش مشبک با پوشش (الیاف دار)	۶
سایز ۲۰۰ میلیمتر	۸ اینچ	۴۰ متر	۹ کلاف	تماس بگیریید	لوله زهکش مشبک (سوراخ دار)	۷
سایز ۲۰۰ میلیمتر	۸ اینچ	۲۰ متر	۸ کلاف	تماس بگیریید	لوله زهکش مشبک با پوشش (الیاف دار)	۸

جدول قیمت انواع لوله زهکش

لینک قیمت عنوان محصول

[قیمت لوله زهکش ۱۲۰ میلیمتر](#)

[قیمت لوله زهکش ۱۲۰ میلیمتر](#)

[قیمت لوله زهکش ۱۶۰ میلیمتر](#)

[قیمت لوله زهکش ۲۰۰ میلیمتر](#)

[قیمت لوله زهکش ۲۵۰ میلیمتر](#)

[قیمت لوله زهکش ۳۱۵ میلیمتر](#)

[قیمت لوله زهکش ۴۰۰ میلیمتر](#)

[قیمت لوله زهکش ۵۰۰ میلیمتر](#)

قیمت روز لوله زهکش پلی اتیلن

کارخانه تولید لوله زهکش



ارتباط با واحد فروش و پشتیبانی

۰۹۱۲۰۴۸۹۶۷۸

مهندس آمین خلفیان

لیست محصولات

- لیست قیمت لوله کاروگیت
- خرید لوله پلی اتیلن
- قیمت لوله زهکش
- لوله پلی اتیلن
- قیمت لوله پلی اتیلن ۹۰
- لوله پلی اتیلن استاندارد
- اتصالات پیچی پلی اتیلن



صنعت پلیمر ایران

شرکت صنعت پلیمر ایران بعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و دفاتر پخش انواع محصولات پلی اتیلن به سراسر کشور، از سال ۱۳۹۵ در شهر تهران مشغول به فعالیت و خدمت رسانی می باشد.



ارتباط با ما

تهران، شادآباد، مجتمع پارسیان بلوک آبان پلاک ۴۲
آدرس دفتر فروش

حدفاصل شهریار و رباط کریم، شهرک فرات، خیابان آذر پلاک ۲۲۰
آدرس کارخانه

تماس با ما

۰۲۱-۶۶۱۹۳۰۳۵
شماره ثابت دفتر

۰۹۱۲۰۱۸۹۶۷۸
مدیر فروش

دفتر ۹ الی ۱۷ و همراه ۹ الی ۲۱
ساعات پاسخگویی

صنعت پلیمر ایران © طراحی، برنامه نویسی و پشتیبانی توسط **پرنس سافت**

