



صنعت پلیمر ایران

اینستاگرام

۰۹۱۲۰۱۸۹۶۷۸
مهندس خلفیان



۰۲۱-۶۶۱۹۳۰۳۵
دفتر مرکزی تهران



قیمت لوله زهکش ۱۶۰ میلیمتر - لوله زهکش پلی اتیلن ۱۶۰ میلیمتر

(یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۲)

[خانه](#) / [لیست مقالات](#) / قیمت لوله زهکش ۱۶۰ میلیمتر - لوله زهکش پلی اتیلن ۱۶۰ میلیمتر

” قیمت لوله پلی اتیلن ۱۶۰۲

لوله زهکش ▾

کاروگیت دوجداره ▾

کاروگیت اسپیرال ▾

قیمت بروز محصولات پلی اتیلن ▾

محصولات ▾



لوله زهکش ۱۶۰ میلیمتر

قیمت عمده و همکاری

www.SanatPolymerIran.com

آرمین خلفیان ۰۹۱۲۰۱۸۹۶۷۸



قیمت لوله زهکش ۱۶۰ میلیمتر pdf

فهرست مطالب

- لوله زهکش ۱۶۰ میلیمتر چیست؟
- لوله زهکش ۱۶۰ میلیمتر با چه نوع اتصالاتی همراه است؟
- سوراخ های لوله زهکش

- لوله زهکش ۱۰۰ میلیمتر از چه موادی ساخته می شود؟
- ابعاد و استانداردهای لوله زهکش ۱۶۰ میلیمتر
- مزایای شناخته شده لوله زهکش ۱۶۰ میلیمتر
- لوله کاروگیت زهکشی چیست؟
- قیمت روز لوله زهکش ۱۶۰ میلیمتر آپدیت شده



لوله زهکش ۱۶۰ میلیمتر چیست؟

لوله زهکش ۱۶۰ میلیمتر، یک نوع لوله زهکش است که در قطر داخلی ۱۶۰ میلیمتر تولید می‌شود. این نوع لوله زهکش از موادی مانند پلی اتیلن با فشار بالا (HDPE)، PVC (پلی وینیل کلراید) و یا پلی پروپیلن (PP) ساخته می‌شود.

لوله زهکش ۱۶۰ میلیمتر معمولاً در پروژه‌های زهکشی بزرگ و همچنین در پروژه‌های ساختمانی و صنعتی برای جمع‌آوری و انتقال آب به کار می‌رود. این نوع لوله زهکش به دلیل قطر داخلی بزرگتر خود، می‌تواند حجم بیشتری از آب را جمع‌آوری کند و به سمت نقاط جمع‌آوری آب مانند چاههای جمع‌آوری و مخازن ذخیره‌سازی آب هدایت کند.

لوله زهکش ۱۶۰ میلیمتر معمولاً با ضخامت و استحکام کافی تولید می‌شود و می‌تواند در برابر بارهای سنگین و فشار آب مقاوم باشد. همچنین، این نوع لوله زهکش در دماهای مختلف، از جمله دمای محیط، دمای آب و دمای خاک، قابل استفاده است.

در کل، لوله زهکش یکی از نوع‌های رایج لوله‌های زهکش است که در پروژه‌های زهکشی بزرگ و همچنین در پروژه‌های ساختمانی و صنعتی برای جمع‌آوری و انتقال آب به کار می‌رود و به دلیل قطر بزرگ داخلی خود، می‌تواند حجم بیشتری از آب را جمع‌آوری کند و به سمت نقاط جمع‌آوری آب هدایت کند.



لوله زهکش ۱۶۰ میلیمتر با چه نوع اتصالاتی همراه است؟

لوله زهکش ۱۶۰ میلیمتر با اتصالات مختلفی همراه است که به وسیله آنها می‌توان آن را به دیگر لوله‌های زهکش، تجهیزات و سازه‌های زهکشی متصل کرد. اتصالات لوله زهکش ۱۶۰ میلیمتر عبارتند از:

۱. اتصالات جوشی: این اتصالات برای اتصال لوله‌های زهکش به یکدیگر با استفاده از جوش تزریقی یا جوش داغ استفاده می‌شوند. این اتصالات برای استفاده در پروژه‌های بزرگ زهکشی که نیاز به یک اتصال قوی و محکم دارند، مناسب هستند. این نوع اتصالات شامل جوش دو تایی (Double Socket)، جوش تزریقی (Butt Fusion) و جوش داغ الکتروفیوژن (Electrofusion) می‌شوند.
۲. اتصالات جعبه‌ای: این اتصالات شامل جعبه و قسمتی از لوله است که در داخل جعبه قرار می‌گیرد. این اتصالات به وسیله پیچ و مهره، کلیپس و یا چسب مخصوص نصب می‌شوند.
۳. اتصالات فشار قوی: این اتصالات شامل اتصالات شیاردار (Grooved) و اتصالات فلنجد (Flanged) هستند که برای پروژه‌هایی که نیاز به اتصالاتی با فشار بالا دارند، مناسب هستند.
۴. اتصالات چسبی: این اتصالات شامل اتصالاتی هستند که با استفاده از چسب مخصوص بر روی لوله‌های زهکش نصب می‌شوند. این اتصالات شامل اتصالات چسبی PVC و اتصالات چسبی PP هستند که برای اتصال لوله‌های زهکش از همین ماده ساخته شده‌اند.

در کل، نوع اتصالات مورد استفاده برای لوله زهکش ۱۶۰ میلیمتر، بسته به نوع پروژه و نیازهای آن متفاوت است. به طور کلی، برای اتصال لوله‌های زهکش به یکدیگر و به تجهیزات و سازه‌های زهکشی، اتصالاتی با قدرت و محکمی استفاده می‌شود تا از نشتی آب جلوگیری شود و پایداری سیستم زهکشی حفظ گردد.



صنعت پلیمر ایران
0912 018 9678

سوراخ های لوله زهکش

طول کلاف	حداقل قطر داخلی	حداقل قطر خارجی	قطر خارجی	اندازه اسمی
----------	-----------------	-----------------	-----------	-------------


۱۰۰	۱۲۵	۱۶۰	۲۰۰	قطر لوله زهکشی (میلیمتر)
۶	۶	۶	۶	تعداد سوراخ در هر ردیف دور لوله
۸۶	۸۶	۸۴	۶۱	تعداد ردیف سوراخ در یک متر طول
۵۱۶	۵۱۶	۵۰۴	۳۶۶	تعداد کل سوراخ ها در یک متر طول
۱/۳*۵	۱/۳*۵	۱/۳*۵	۱/۳*۸	ابعاد سوراخ ها (میلیمتر)
۶/۵	۶/۵	۶/۵	۴/۱۰	سطح آبکشی هر سوراخ (میلیمتر)
۳۳۵۴	۳۳۵۴	۳۲۷۶	۳۸۰۶	سطح آبکشی در یک متر (میلیمتر)

مقاله کامل - [قیمت لوله زهکش](#) - از ۱۱۰ تا ۵۰۰ میلیمتر

لوله زهکش ۱۶۰ میلیمتر از چه موادی ساخته می شود؟

مواد مختلفی برای ساخت لوله زهکشی استفاده می‌شوند که هر کدام ویژگی‌ها و مزایای خود را دارند. برخی از این مواد عبارتند از:

- PVC: این نوع لوله‌ها از پلی وینیل کلراید ساخته شده‌اند و برای استفاده در سیستم‌های فاضلاب شهری و داخلی ساختمان‌ها بسیار مناسب هستند. لوله‌های PVC جزء لوله‌هایی هستند که هزینه تولید آنها کمتر است. همچنین، این لوله‌ها خفیف، مقاوم در برابر ضربه و خوردگی هستند.
- PE: لوله‌های پلی اتیلن از موادی ساخته شده‌اند که بسیار مقاوم در برابر خوردگی و ضربه هستند. این لوله‌ها برای استفاده در سیستم‌های فاضلاب شهری و داخلی ساختمان‌ها، سیستم‌های آبیاری و انتقال نفت و گاز مناسب هستند.
- فایبرگلاس: لوله‌های فایبرگلاس از موادی ساخته شده‌اند که بسیار مقاوم در برابر خوردگی، ضربه و حرارت هستند. این نوع لوله‌ها برای استفاده در سیستم‌های فاضلاب شهری و صنعتی مناسب هستند.
- فلزی: لوله‌های فلزی، از جمله لوله‌های گالوانیزه، فولادی و آلومینیومی، برای استفاده در سیستم‌های فاضلاب شهری و صنعتی مناسب هستند. این لوله‌ها برای مقاومت در برابر فشار و دمای بالا و همچنین برای عمر طولانی مدت مناسب هستند.
- سرامیکی: لوله‌های سرامیکی، از موادی ساخته شده‌اند که بسیار مقاوم در برابر خوردگی و ضربه هستند. این نوع لوله‌ها برای استفاده در سیستم‌های فاضلاب شهری و صنعتی مناسب هستند.



ابعاد و استانداردهای لوله زهکش ۱۶۰ میلیمتر

توضیحات	سایز (میلیمتر)
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۶۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۲۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۲۵۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۳۱۵
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۴۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۵۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۶۰۰

لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	٧٠٠
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	٨٠٠
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	٩٠٠
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	١٠٠٠
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	١٢٠٠
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	١٤٠٠
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	١٦٠٠
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	١٨٠٠
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	٢٠٠
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	٢٥٠٠



مزایای شناخته شده لوله زهکش ۱۶۰ میلیمتر

استفاده از لوله زهکشی برای انتقال فاضلاب و آبهای سطحی دارای مزایای زیادی است. برخی از این مزایا عبارتند از:

۱. کاهش خطر آلودگی محیط زیست: استفاده از لوله زهکشی برای جمع آوری و انتقال فاضلاب و آبهای سطحی به کاهش خطر آلودگی محیط زیست کمک می‌کند. با تصفیه و دفع صحیح فاضلاب و آبهای سطحی، خطر آلودگی منابع آبی و محیط زیست کاهش می‌یابد.
۲. کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های واگیر: استفاده از لوله زهکشی برای جمع آوری و دفع فاضلاب به کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های واگیر مانند کولرا، تیفوئید و هپاتیت A کمک می‌کند.
۳. کاهش خطر آبگرفتگی: استفاده از لوله زهکشی برای جمع آوری آبهای سطحی به کاهش خطر آبگرفتگی در مناطق شهری و روستایی کمک می‌کند. با تصرف مساحت‌های بیشتری توسط سطح زمینی، آبگرفتگی ممکن است رخ دهد که می‌تواند به خطراتی مانند سیلاب و آلودگی آب منجر شود.
۴. افزایش کارایی سیستم فاضلاب: استفاده از لوله زهکشی در سیستم‌های فاضلاب شهری و داخلی ساختمان‌ها به بهبود کارایی این سیستم‌ها کمک می‌کند. با جمع آوری و انتقال فاضلاب به صورت صحیح، می‌توان از نظر بهداشتی و محیط زیستی بهبودهای قابل توجهی را در سیستم فاضلاب داشت.

۵. صرفه‌جویی در هزینه: استفاده از لوله زهکشی برای جمع آوری و انتقال فاضلاب و آبهای سطحی از هزینه‌های بالایی که برای جمع‌آوری و دفع فاضلاب به روش‌های سنتی مانند چاههای فاضلاب صرف می‌شود، صرفه‌جویی می‌کند.

لوله کاروگیت زهکش چیست؟

لوله زهکش کاروگیتی، یک نوع لوله زهکش است که برای انتقال جریان آب از روی جاده‌ها، راههای آهن، پل‌ها و سایر سازه‌های عبوری استفاده می‌شود. این لوله‌ها معمولاً از موادی مانند فولاد، بتن و پلیمر ساخته می‌شوند و در انواع مختلفی از جمله دایره‌ای، مستطیلی و مربعی در دسترس هستند.

لوله زهکش کاروگیتی به عنوان یک جزء از سازه‌های عبوری، برای جلوگیری از ایجاد مشکلاتی مانند سیلاب و آبگرفتگی در محل‌هایی که جریان آب به دلیل ارتفاع و شیب بالا به صورت قوی در حال جریان است، استفاده می‌شود. این لوله‌ها به طور معمول در ساخت پل‌ها، تونل‌ها، تقاطع‌های راه‌آهن، دروازه‌های آبی و سایر سازه‌های عبوری استفاده می‌شوند.

لوله زهکش کاروگیتی به دلیل ویژگی‌های خاص خود مانند مقاومت در برابر فشار و ضربه، مقاومت در برابر خوردگی و تأثیرات زیست محیطی، می‌تواند در شرایط سخت و متنوعی مانند دمای بالا یا پایین، رطوبت، شوری و آب شور استفاده شود.

همچنین، لوله زهکش کاروگیتی به دلیل شکل خاص خود که به صورت دایره‌ای، مستطیلی و مربعی می‌تواند باشد، می‌تواند به راحتی در طرح و پیاده‌سازی سیستم‌های زهکشی در مناطق مختلف استفاده شود.



آرمین خلفیان

0912 018 9678

قیمت لوله زهکش ۱۶۰ میلیمتر در تهران

شرکت پایپ لاین با بیش از ۸ سال سابقه در تولید و عرضه لوله و اتصالات زهکش پلی‌اتیلن و لوله کاروگیت از بزرگ‌ترین شرکت‌های این حوزه محسوب می‌گردد. وب سایت این شرکت به آدرس www.Pip-Line.com با ارائه اطلاعات و دانش به روز در زمینه تولید لوله‌های پلی‌اتیلن برای افرادی طراحی شده است که می‌خواهند پیش از اقدام به خرید محصولات اطلاعات کامل و کافی در این زمینه به دست بیاورند.

این شرکت از همان ابتدای کار با تولید محصولات بسیار باکیفیت و برخورداری از بالاترین سطح استاندارد جهانی و داخلی در میان رقبا به عنوان یکی از برترین و موفق‌ترین شرکت‌ها شناخته می‌شود. علاوه بر تولیدات بسیار باکیفیت و استاندارد، این شرکت بر آن است تا با استفاده از دانش و تخصص روزآمد بهای محصولات خود را نیز به حداقل برساند.

آرمین خلفیان هستم، مدیر فروش شرکت صنعت پلیمر ایران با شماره تماس **۰۹۱۶۰۱۸۹۶۷۸** و خطوط ثابت **۰۲۱۶۶۱۹۳۰۳۵** بصورت ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستم.



آرمین خلفیان

0912 018 9678

قیمت روز لوله زهکش ۱۶۰ میلیمتر - آپدیت شده

ردیف	لوله زهکش مشبک	قیمت	تعداد در کامیون	متراژ کلاف	سایز به اینچ	سایز به میلیمتر
------	----------------	------	-----------------	------------	--------------	-----------------

۱	لوله زهکش مشبک (سوراخدار)	تماس بگیرید	۱۲ کلاف	۱۰۰ متر	۴ اینچ	سایز ۱۰۰ میلیمتر
۲	لوله زهکش مشبک با پوشش (الیاف دار)	تماس بگیرید	۱۱ کلاف	۱۰۰ متر	۴ اینچ	سایز ۱۰۰ میلیمتر
۳	لوله زهکش مشبک (سوراخدار)	تماس بگیرید	۱۰ کلاف	۱۰۰ متر	۵ اینچ	سایز ۱۲۵ میلیمتر
۴	لوله زهکش مشبک با پوشش (الیاف دار)	تماس بگیرید	۹ کلاف	۵۰ متر	۵ اینچ	سایز ۱۲۵ میلیمتر
۵	لوله زهکش مشبک (سوراخ دار)	تماس بگیرید	۹ کلاف	۷۰ متر	۶ اینچ	سایز ۱۶۰ میلیمتر
۶	لوله زهکش مشبک با پوشش (الیاف دار)	تماس بگیرید	۹ کلاف	۴۰ متر	۶ اینچ	سایز ۱۶۰ میلیمتر
۷	لوله زهکش مشبک (سوراخ دار)	تماس بگیرید	۹ کلاف	۴۰ متر	۸ اینچ	سایز ۲۰۰ میلیمتر
۸	لوله زهکش مشبک با پوشش (الیاف دار)	تماس بگیرید	۸ کلاف	۲۰ متر	۸ اینچ	سایز ۲۰۰ میلیمتر

جدول قیمت انواع لوله زهکش

لینک قیمت عنوان محصول
 قیمت لوله زهکش ۱۶۰ میلیمتر
 قیمت لوله زهکش ۱۶۰ میلیمتر
 قیمت لوله زهکش ۱۶۰ میلیمتر
 قیمت لوله زهکش ۲۰۰ میلیمتر
 قیمت لوله زهکش ۲۵۰ میلیمتر
 قیمت لوله زهکش ۳۱۵ میلیمتر
 قیمت لوله زهکش ۴۰۰ میلیمتر
 قیمت لوله زهکش ۵۰۰ میلیمتر

قیمت روز لوله زهکش پلی اتیلن

کارخانه تولید لوله زهکش


ارتباط با واحد فروش و پشتیبانی

۰۹۱۲۰۴۸۹۶۷۸

مهندس آمین خلفیان

لیست محصولات

- لیست قیمت لوله کاروگیت
- خرید لوله پلی اتیلن
- قیمت لوله زهکش
- لوله پلی اتیلن
- قیمت لوله پلی اتیلن ۹۰
- لوله پلی اتیلن استاندارد
- اتصالات پیچی پلی اتیلن



صنعت پلیمر ایران

شرکت صنعت پلیمر ایران بعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و دفاتر پخش انواع محصولات پلی اتیلن به سراسر کشور، از سال ۱۳۹۵ در شهر تهران مشغول به فعالیت و خدمت رسانی می باشد.



ارتباط با ما

تماس با ما

۰۲۱-۶۶۱۹۳۰۳۵



شماره ثابت دفتر

۰۹۱۲۰۱۸۹۶۷۸



مدیر فروش

دفتر ۹ الی ۱۷ و همراه ۹ الی ۲۱



ساعت پاسخگویی

۴۲



تهران، شادآباد، مجتمع پارسیان بلوک آبان پلاک ۴۲

آدرس دفتر فروش



۲۲۰

حدفاصل شهریار و رباط کریم، شهرک فرات، خیابان آذر پلاک ۲۲۰

آدرس کارخانه

صنعت پلیمر ایران © طراحی، برنامه نویسی و پشتیبانی توسط **پرنس سافت**