



قیمت لوله زهکش ۲۰۰ میلیمتر – لوله زهکش پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر

(یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۲)

[خانه](#) / [لیست مقالات](#) / قیمت لوله زهکش ۲۰۰ میلیمتر - لوله زهکش پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر

قیمت لوله زهکش ۲۰۰ میلیمتر | قیمت لوله زهکش پلی اتیلن ۲۰۰ میلیمتر

قیمت لوله پلی اتیلن ۱۴۰۲

لوله زهکش

کاروگیت دوجداره

کاروگیت اسپیرال

قیمت بروز محصولات پلی اتیلن

محصولات



لوله زهکش 200 میلیمتر

قیمت عمده و همکاری

www.SanatPolymerIran.com

آرمین خلفیان 09120189678



قیمت لوله زهکش ۲۰۰ میلیمتر pdf

فهرست مطالب

- لوله زهکش ۲۰۰ میلیمتر چیست؟
- آیا لوله زهکش ۲۰۰ میلیمتر می‌تواند در پروژه‌های کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد؟
- سوراخ های لوله زهکش



- لوله زهکش ۱۰۰ میلیمتر از چه موادی ساخته می شود؟
- ابعاد و استانداردهای لوله زهکش ۲۰۰ میلیمتر
- مزایای شناخته شده لوله زهکش ۲۰۰ میلیمتر
- لوله کاروگیت زهکشی چیست؟
- **قیمت روز لوله زهکش ۲۰۰ میلیمتر -آپدیت شده**



لوله زهکش ۲۰۰ میلیمتر چیست؟

لوله زهکش ۲۰۰ میلیمتر، یک نوع لوله زهکش است که در قطر داخلی ۲۰۰ میلیمتر تولید می شود. این نوع لوله زهکش از موادی مانند پلی اتیلن با فشار بالا (HDPE)، PVC (پلی وینیل کلراید) و یا پلی پروپیلن (PP) ساخته می شود.

لوله زهکش ۲۰۰ میلیمتر معمولاً در پروژه‌های زهکشی بزرگ و همچنین در پروژه‌های ساختمانی و صنعتی برای جمع‌آوری و انتقال آب به کار می‌رود. این نوع لوله زهکش به دلیل قطر داخلی بزرگتر خود، می‌تواند حجم بیشتری از آب را جمع‌آوری کند و به سمت نقاط جمع‌آوری آب مانند چاه‌های جمع‌آوری و مخازن ذخیره‌سازی آب هدایت کند.

لوله زهکش ۲۰۰ میلیمتر نسبت به لوله‌های زهکش کوچکتر، می‌تواند حجم بیشتری از آب را به صورت سریع و کارآمد جمع‌آوری کند و به نقاط مورد نیاز هدایت کند. همچنین، این نوع لوله زهکش با توجه به قطر بزرگ داخلی خود، می‌تواند در پروژه‌هایی با ظرفیت بالا مانند پروژه‌های زهکشی شهری، خارج از شهری و یا در صنایع مختلف از جمله کشاورزی و دامداری مورد استفاده قرار گیرد.

لوله زهکش ۲۰۰ میلیمتر نیز همانند سایر لوله‌های زهکش، با اتصالات مختلفی همراه است که به وسیله آن‌ها می‌توان آن را به دیگر لوله‌های زهکش، تجهیزات و سازه‌های زهکشی متصل کرد. اتصالات لوله زهکش ۲۰۰ میلیمتر شامل اتصالات جوشی، اتصالات جعبه‌ای، اتصالات فشار قوی و اتصالات چسبی هستند که هر یک برای نوع پروژه و نیازهای آن، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در کل، لوله زهکش ۲۰۰ میلیمتر یکی از نوع‌های رایج لوله‌های زهکش است که با قطر داخلی ۲۰۰ میلیمتر تولید می‌شود. این نوع لوله زهکش برای جمع‌آوری و انتقال آب در پروژه‌های زهکشی بزرگ و همچنین در پروژه‌های ساختمانی و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.





آیا لوله زهکش ۲۰۰ میلیمتر می‌تواند در پروژه‌های کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد؟

بله، لوله زهکش ۲۰۰ میلیمتر می‌تواند در پروژه‌های کشاورزی نیز مورد استفاده قرار گیرد. در پروژه‌های کشاورزی، لوله زهکش برای جمع‌آوری و انتقال آب به کار می‌رود. با توجه به اینکه در بسیاری از پروژه‌های کشاورزی نیاز به انتقال آب به فواصل بلند و با حجم بالا وجود دارد، لوله زهکش ۲۰۰ میلیمتر با قطر داخلی بزرگ خود، می‌تواند به عنوان یکی از گزینه‌های مناسب برای این پروژه‌ها باشد.

لوله زهکش ۲۰۰ میلیمتر به دلیل قطر داخلی بزرگ خود، قادر به جمع‌آوری و انتقال حجم بیشتری از آب است. همچنین، این نوع لوله زهکش با توجه به مقاومت بالایی که در برابر فشار و ضربه دارد، می‌تواند در محیط‌های کشاورزی که شامل تراکم زیادی از ماشین‌آلات و تجهیزات است، مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، جریان آب در لوله زهکش ۲۰۰ میلیمتر به دلیل قطر بزرگ، با سرعت کمتری حرکت می‌کند که باعث کاهش فشار داخل لوله و کاهش خطر نفوذ آب از لوله می‌شود.

به علاوه، لوله زهکش ۲۰۰ میلیمتر نیز مانند به عنوان یکی از گزینه‌های مناسب برای استفاده در سیستم‌های آبیاری نوع قطره‌ای (Drip Irrigation) مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این نوع سیستم‌ها، آب به صورت قطره‌ای و با فشار کم به ریشه گیاهان تغذیه می‌شود. با توجه به قابلیت لوله زهکش ۲۰۰ میلیمتر برای حمل حجم بالای آب، می‌تواند به عنوان یکی از مسیرها



اصلي تامين آب براي سيستم‌هاي آبياري نوع قطره‌اي استفاده شود.



صنعت پليمر ايران
0912 018 9678



سوراخ های لوله زهکش

اندازه اسمی	قطر خارجی	حداقل قطر خارجی	حداقل قطر داخلی	طول کلاف
قطر لوله زهکشی (میلیمتر)	۲۰۰	۱۶۰	۱۲۵	۱۰۰
تعداد سوراخ در هر ردیف دور لوله	۶	۶	۶	۶
تعداد ردیف سوراخ در یک متر طول	۶۱	۸۴	۸۶	۸۶
تعداد کل سوراخ ها در یک متر طول	۳۶۶	۵۰۴	۵۱۶	۵۱۶
ابعاد سوراخ ها (میلیمتر)	۱٫۳*۸	۱٫۳*۵	۱٫۳*۵	۱٫۳*۵
سطح آبکشی هر سوراخ (میلیمتر)	۴/۱۰	۶/۵	۶/۵	۶/۵
سطح آبکشی در یک متر (میلیمتر)	۳۸۰۶	۳۲۷۶	۳۳۵۴	۳۳۵۴

مقاله کامل - قیمت لوله زهکش - از ۱۱۰ تا ۵۰۰ میلیمتر


لوله زهکش ۲۰۰ میلیمتر از چه موادی ساخته می شود؟

مواد مختلفی برای ساخت لوله زهکشی استفاده می شوند که هر کدام ویژگی ها و مزایای خود را دارند. برخی از این مواد عبارتند از:

۱. PVC: این نوع لوله ها از پلی وینیل کلراید ساخته شده اند و برای استفاده در سیستم های فاضلاب شهری و داخلی ساختمان ها بسیار مناسب هستند. لوله های PVC جزء لوله هایی هستند که هزینه تولید آنها کمتر است. همچنین، این لوله ها خفیف، مقاوم در برابر ضربه و خوردگی هستند.
۲. PE: لوله های پلی اتیلن از موادی ساخته شده اند که بسیار مقاوم در برابر خوردگی و ضربه هستند. این لوله ها برای استفاده در سیستم های فاضلاب شهری و داخلی ساختمان ها، سیستم های آبیاری و انتقال نفت و گاز مناسب هستند.
۳. فایبرگلاس: لوله های فایبرگلاس از موادی ساخته شده اند که بسیار مقاوم در برابر خوردگی، ضربه و حرارت هستند. این نوع لوله ها برای استفاده در سیستم های فاضلاب شهری و صنعتی مناسب هستند.

۴. فلزی: لوله‌های فلزی، از جمله لوله‌های گالوانیزه، فولادی و آلومینیومی، برای استفاده در سیستم‌های فاضلاب شهری و صنعتی مناسب هستند. این لوله‌ها برای مقاومت در برابر فشار و دمای بالا و همچنین برای عمر طولانی مدت مناسب هستند.

۵. سرامیکی: لوله‌های سرامیکی، از موادی ساخته شده‌اند که بسیار مقاوم در برابر خوردگی و ضربه هستند. این نوع لوله‌ها برای استفاده در سیستم‌های فاضلاب شهری و صنعتی مناسب هستند.



ابعاد و استانداردهای لوله زهکش ۲۰۰ میلیمتر

توضیحات	سایز (میلیمتر)
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۶۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۲۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۲۵۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۳۱۵



لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۴۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۵۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۶۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۷۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۸۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۹۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۰۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۲۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۴۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۶۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۸۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۲۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۲۵۰۰





قیمت لوله پلی اتیلن زهکش

قیمت لوله زهکشی پلی اتیلنی	لوله پلی اتیلن زهکشی	ردیف
تماس بگیرید	لوله پلی اتیلن زهکش ۱۱۰	۱
تماس بگیرید	لوله پلی اتیلن زهکش ۱۲۵	۲
تماس بگیرید	لوله پلی اتیلن زهکش ۱۶۰	۳
تماس بگیرید	لوله پلی اتیلن زهکش ۲۰۰	۴
تماس بگیرید	لوله پلی اتیلن زهکش ۲۵۰	۵



تماس بگیریید	لوله پلی اتیلن زهکش ۳۱۵	۶
تماس بگیریید	لوله پلی اتیلن زهکش ۴۰۰	۷
تماس بگیریید	لوله پلی اتیلن زهکش ۵۰۰	۸
تماس بگیریید	لوله پلی اتیلن زهکش ۶۰۰	۹
تماس بگیریید	لوله پلی اتیلن زهکش ۷۰۰	۱۰
تماس بگیریید	لوله پلی اتیلن زهکش ۸۰۰	۱۱
تماس بگیریید	لوله پلی اتیلن زهکش ۹۰۰	۱۲
تماس بگیریید	لوله پلی اتیلن زهکش ۱۰۰۰	۱۳

مزایای شناخته شده لوله زهکش ۲۰۰ میلی‌متر

استفاده از لوله زهکشی برای انتقال فاضلاب و آبهای سطحی دارای مزایای زیادی است. برخی از این مزایا عبارتند از:

۱. کاهش خطر آلودگی محیط زیست: استفاده از لوله زهکشی برای جمع آوری و انتقال فاضلاب و آبهای سطحی به کاهش خطر آلودگی محیط زیست کمک می‌کند. با تصفیه و دفع صحیح فاضلاب و آبهای سطحی، خطر آلودگی منابع آبی و محیط زیست کاهش می‌یابد.
۲. کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های واگیر: استفاده از لوله زهکشی برای جمع آوری و دفع فاضلاب به کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های واگیر مانند کولرا، تیفوئید و هیپاتیت A کمک می‌کند.
۳. کاهش خطر آبگرفتگی: استفاده از لوله زهکشی برای جمع آوری آبهای سطحی به کاهش خطر آبگرفتگی در مناطق شهری و روستایی کمک می‌کند. با تصرف مساحت‌های بیشتری توسط سطح زمینی، آبگرفتگی ممکن است رخ دهد که می‌تواند به خطراتی مانند سیلاب و آلودگی آب منجر شود.
۴. افزایش کارایی سیستم فاضلاب: استفاده از لوله زهکشی در سیستم‌های فاضلاب شهری و داخلی ساختمان‌ها به بهبود کارایی این سیستم‌ها کمک می‌کند. با جمع آوری و انتقال فاضلاب به صورت صحیح، می‌توان از نظر بهداشتی و محیط زیستی بهبودهای قابل توجهی را در سیستم فاضلاب داشت.
۵. صرفه‌جویی در هزینه: استفاده از لوله زهکشی برای جمع آوری و انتقال فاضلاب و آبهای سطحی از هزینه‌های بالایی که برای جمع‌آوری و دفع فاضلاب به روش‌های سنتی مانند چاه‌های فاضلاب صرف می‌شود، صرفه‌جویی می‌کند.

لوله کاروگیت زهکشی چیست؟

لوله زهکش کاروگیتی، یک نوع لوله زهکش است که برای انتقال جریان آب از روی جاده‌ها، راه‌های آهن، پل‌ها و سایر سازه‌های عبوری استفاده می‌شود. این لوله‌ها معمولاً از موادی مانند فولاد، بتن و پلیمر ساخته می‌شوند و در انواع مختلفی از جمله دایره‌ای، مستطیلی و مربعی در دسترس هستند.



لوله زهکش کاروگیتی به عنوان یک جزء از سازه‌های عبوری، برای جلوگیری از ایجاد مشکلاتی مانند سیلاب و آبگرفتگی در محل‌هایی که جریان آب به دلیل ارتفاع و شیب بالا به صورت قوی در حال جریان است، استفاده می‌شود. این لوله‌ها به طور معمول در ساخت پل‌ها، تونل‌ها، تقاطع‌های راه‌آهن، دروازه‌های آبی و سایر سازه‌های عبوری استفاده می‌شوند.

لوله زهکش کاروگیتی به دلیل ویژگی‌های خاص خود مانند مقاومت در برابر فشار و ضربه، مقاومت در برابر خوردگی و تأثیرات زیست محیطی، می‌تواند در شرایط سخت و متنوعی مانند دمای بالا یا پایین، رطوبت، شوری و آب شور استفاده شود.

همچنین، لوله زهکش کاروگیتی به دلیل شکل خاص خود که به صورت دایره‌ای، مستطیلی و مربعی می‌تواند باشد، می‌تواند به راحتی در طرح و پیاده‌سازی سیستم‌های زهکشی در مناطق مختلف استفاده شود.



آرمین خلفیان

0912 018 9678

قیمت لوله زهکش ۲۰۰ میلیمتر در تهران



شرکت پایپ لاین با بیش از ۸ سال سابقه در تولید و عرضه لوله و اتصالات زهکش پلی اتیلن و لوله کاروگیت از بزرگترین شرکت های این حوزه محسوب می گردد. وب سایت این شرکت به آدرس www.Pip-Line.com با ارائه اطلاعات و دانش به روز در زمینه تولید لوله های پلی اتیلن برای افرادی طراحی شده است که می خواهند پیش از اقدام به خرید محصولات اطلاعات کامل و کافی در این زمینه به دست بیاورند.

این شرکت از همان ابتدای کار با تولید محصولات بسیار باکیفیت و برخورداری از بالاترین سطح استاندارد جهانی و داخلی در میان رقبا به عنوان یکی از برترین و موفقترین شرکت ها شناخته میشود. علاوه بر تولیدات بسیار باکیفیت و استاندارد، این شرکت بر آن است تا با استفاده از دانش و تخصص روزآمد بهای محصولات خود را نیز به حداقل برساند.

آرمین خلفیان هستم، مدیر فروش شرکت صنعت پلیمر ایران با شماره تماس **۰۹۲۰۰۱۸۹۶۷۸** و خطوط ثابت **۰۲۱۶۶۱۹۳۰۳۵** بصورت ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستم.





قیمت روز لوله زهکش ۲۰۰ میلیمتر - آپدیت شده

ردیف	لوله زهکش مشبک	قیمت	تعداد در کامیون	متراژ کلاف	سایز به اینچ	سایز به میلیمتر
------	----------------	------	-----------------	------------	--------------	-----------------



سایز ۱۰۰ میلیمتر	۴ اینچ	۱۰۰ متر	۱۲ کلاف	تماس بگیریید	لوله زهکش مشبک (سوراخدار)	۱
سایز ۱۰۰ میلیمتر	۴ اینچ	۱۰۰ متر	۱۱ کلاف	تماس بگیریید	لوله زهکش مشبک با پوشش (الیاف دار)	۲
سایز ۱۲۵ میلیمتر	۵ اینچ	۱۰۰ متر	۱۰ کلاف	تماس بگیریید	لوله زهکش مشبک (سوراخدار)	۳
سایز ۱۲۵ میلیمتر	۵ اینچ	۵۰ متر	۹ کلاف	تماس بگیریید	لوله زهکش مشبک با پوشش (الیاف دار)	۴
سایز ۲۰۰ میلیمتر	۶ اینچ	۷۰ متر	۹ کلاف	تماس بگیریید	لوله زهکش مشبک (سوراخ دار)	۵
سایز ۲۰۰ میلیمتر	۶ اینچ	۴۰ متر	۹ کلاف	تماس بگیریید	لوله زهکش مشبک با پوشش (الیاف دار)	۶
سایز ۲۰۰ میلیمتر	۸ اینچ	۴۰ متر	۹ کلاف	تماس بگیریید	لوله زهکش مشبک (سوراخ دار)	۷
سایز ۲۰۰ میلیمتر	۸ اینچ	۲۰ متر	۸ کلاف	تماس بگیریید	لوله زهکش مشبک با پوشش (الیاف دار)	۸

جدول قیمت انواع لوله زهکش

لینک قیمت عنوان محصول

[قیمت لوله زهکش ۱۱۰ میلیمتر](#)

[قیمت لوله زهکش ۱۲۰ میلیمتر](#)

[قیمت لوله زهکش ۱۶۰ میلیمتر](#)

[قیمت لوله زهکش ۲۰۰ میلیمتر](#)

[قیمت لوله زهکش ۲۵۰ میلیمتر](#)

[قیمت لوله زهکش ۳۱۵ میلیمتر](#)

[قیمت لوله زهکش ۴۰۰ میلیمتر](#)

[قیمت لوله زهکش ۵۰۰ میلیمتر](#)

قیمت روز لوله زهکش پلی اتیلن

کارخانه تولید لوله زهکش



ارتباط با واحد فروش و پشتیبانی

۰۹۱۲۰۴۸۹۶۷۸

مهندس آمین خلفیان

لیست محصولات

- لیست قیمت لوله کاروگیت
- خرید لوله پلی اتیلن
- قیمت لوله زهکش
- لوله پلی اتیلن
- قیمت لوله پلی اتیلن ۹۰
- لوله پلی اتیلن استاندارد
- اتصالات پیچی پلی اتیلن



صنعت پلیمر ایران

شرکت صنعت پلیمر ایران بعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و دفاتر پخش انواع محصولات پلی اتیلن به سراسر کشور، از سال ۱۳۹۵ در شهر تهران مشغول به فعالیت و خدمت رسانی می باشد.



ارتباط با ما

تهران، شادآباد، مجتمع پارسیان بلوک آبان پلاک ۴۲
آدرس دفتر فروش

حدفاصل شهریار و رباط کریم، شهرک فرات، خیابان آذر پلاک ۲۲۰
آدرس کارخانه

تماس با ما

۰۲۱-۶۶۱۹۳۰۳۵
شماره ثابت دفتر

۰۹۱۲۰۱۸۹۶۷۸
مدیر فروش

دفتر ۹ الی ۱۷ و همراه ۹ الی ۲۱
ساعات پاسخگویی

صنعت پلیمر ایران © طراحی، برنامه نویسی و پشتیبانی توسط **پرنس سافت**

