



قیمت لوله پلی اتیلن ۱۴۰۲

لوله زهکش

کاروگیت دوجداره

کاروگیت اسپیرال

قیمت بروز محصولات پلی اتیلن

محصولات

قیمت لوله زهکش ۲۵۰ میلیمتر – لوله زهکش پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر

(جمعه ۱۴۰۲/۰۲/۲۹)

[خانه](#) / [لیست مقالات](#) / قیمت لوله زهکش ۲۵۰ میلیمتر - لوله زهکش پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر

قیمت لوله زهکش ۲۵۰ میلیمتر | قیمت لوله زهکش پلی اتیلن ۲۵۰ میلیمتر



لوله زهکش 250 میلیمتر

قیمت عمده و همکاری

www.SanatPolymerIran.com

آرمین خلفیان 09120189678



قیمت لوله زهکش ۲۵۰ میلیمتر pdf

فهرست مطالب

- لوله زهکش ۲۵۰ میلیمتر چیست؟
- آیا لوله زهکش ۲۰۰ میلیمتر می‌تواند در پروژه‌های کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد؟
- سوراخ های لوله زهکش

- لوله زهکش ۲۵۰ میلی‌متر از چه موادی ساخته می‌شود؟
- ابعاد و استانداردهای لوله زهکش ۲۵۰ میلی‌متر
- مزایای شناخته شده لوله زهکش ۲۵۰ میلی‌متر
- لوله کاروگیت زهکشی چیست؟
- **قیمت روز لوله زهکش ۲۵۰ میلی‌متر - آپدیت شده**



لوله زهکش ۲۵۰ میلی‌متر چیست؟

لوله زهکش ۲۵۰ میلی‌متر، یک نوع لوله زهکش است که در قطر داخلی ۲۵۰ میلی‌متر تولید می‌شود. این نوع لوله زهکش معمولاً از موادی مانند PVC (پلی وینیل کلراید)، پلی اتیلن با فشار بالا (HDPE) و یا پلی پروپیلن (PP) ساخته می‌شود.

لوله زهکش ۲۵۰ میلیمتر به دلیل قطر داخلی بزرگ خود، در پروژه‌های زهکشی بزرگ و همچنین در پروژه‌های صنعتی و ساختمانی برای جمع‌آوری و انتقال آب به کار می‌رود. همچنین، این نوع لوله زهکش در پروژه‌های حفاردریچه‌های نفت و گاز و همچنین در پروژه‌های نیروگاهی نیز استفاده می‌شود.

لوله زهکش ۲۵۰ میلیمتر می‌تواند حجم بیشتری از آب را جمع‌آوری و به سمت نقاط جمع‌آوری آب مانند چاه‌های جمع‌آوری و مخازن ذخیره‌سازی آب هدایت کند. همچنین، با توجه به قطر بزرگ داخلی خود، می‌تواند در پروژه‌هایی با ظرفیت بالا مانند پروژه‌های زهکشی شهری، خارج از شهری و یا در صنایع مختلف از جمله کشاورزی و دامداری مورد استفاده قرار گیرد.

لوله زهکش ۲۵۰ میلیمتر نیز همانند سایر لوله‌های زهکش، با اتصالات مختلفی همراه است که به وسیله آن‌ها می‌توان آن را به دیگر لوله‌های زهکش، تجهیزات و سازه‌های زهکشی متصل کرد. اتصالات لوله زهکش ۲۵۰ میلیمتر شامل اتصالات جوشی، اتصالات جعبه‌ای، اتصالات فشار قوی و اتصالات چسبی هستند که هر یک برای نوع پروژه و نیازهای آن، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در کل، لوله زهکش ۲۵۰ میلیمتر یکی از نوع‌های رایج لوله‌های زهکش است که به دلیل قطر داخلی بزرگ و قابلیت حمل حجم بالای آب، در پروژه‌هایی با ظرفیت بالا و در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.



آیا لوله زهکش ۲۵۰ میلیمتر در پروژه‌های حفاری نفت و گاز نیز استفاده می‌شود؟

بله، لوله زهکش ۲۵۰ میلیمتر در پروژه‌های حفاری نفت و گاز نیز استفاده می‌شود. در این پروژه‌ها، لوله‌های زهکش برای انتقال آب، گاز و مواد دیگری که به دلیل استخراج نفت و گاز از زیر زمین به بیرون آمده‌اند، به کار می‌روند.

لوله زهکش ۲۵۰ میلیمتر به دلیل قطر داخلی بزرگ خود، قابلیت حمل حجم بالایی از مواد را داراست. همچنین، این نوع لوله زهکش با توجه به مقاومت بالایی که در برابر فشار و ضربه دارد، می‌تواند در محیط‌هایی با شرایط سخت و بدون تاثیرات مخرب استفاده شود. همچنین، لوله زهکش ۲۵۰ میلیمتر از موادی مانند پلی‌اتیلن با فشار بالا (HDPE)، پلی پروپیلن (PP) و یا PVC (پلی وینیل کلراید) ساخته می‌شود، که موادی هستند که در محیط‌های صنعتی و نفتی مقاومت بالایی دارند.

با توجه به قابلیت‌های لوله زهکش ۲۵۰ میلیمتر، از جمله قابلیت حمل حجم بالایی از مواد، مقاومت بالا در برابر فشار و ضربه، و همچنین سازگاری با شرایط سخت محیط‌های صنعتی و نفتی، این نوع لوله زهکش به علاوه بر پروژه‌های حفاری نفت و گاز، در پروژه‌هایی مانند انتقال آب و فاضلاب در شهرها و مناطق شهری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین، در پروژه‌های

زهکشی بزرگ و پروژه‌های صنعتی نیز می‌توان از لوله زهکش ۲۵۰ میلی‌متر استفاده کرد. به طور کلی، لوله زهکش ۲۵۰ میلی‌متر یکی از نوع‌های معمول لوله‌های زهکش است که در بسیاری از پروژه‌های بزرگ و صنعتی برای جمع‌آوری و انتقال مواد مختلف به کار می‌رود.



صنعت پلیمر ایران
0912 018 9678

سوراخ های لوله زهکش

طول کلاف	حداقل قطر داخلی	حداقل قطر خارجی	قطر خارجی	اندازه اسمی
----------	-----------------	-----------------	-----------	-------------


۱۰۰	۱۲۵	۱۶۰	۲۰۰	قطر لوله زهکشی (میلیمتر)
۶	۶	۶	۶	تعداد سوراخ در هر ردیف دور لوله
۸۶	۸۶	۸۴	۶۱	تعداد ردیف سوراخ در یک متر طول
۵۱۶	۵۱۶	۵۰۴	۳۶۶	تعداد کل سوراخ ها در یک متر طول
۱,۳*۵	۱,۳*۵	۱,۳*۵	۱,۳*۸	ابعاد سوراخ ها (میلیمتر)
۶,۵	۶,۵	۶,۵	۴/۱۰	سطح آبکشی هر سوراخ (میلیمتر)
۳۳۵۴	۳۳۵۴	۳۲۷۶	۳۸۰۶	سطح آبکشی در یک متر (میلیمتر)

مقاله کامل - قیمت لوله زهکش - از ۱۱۰ تا ۵۰۰ میلیمتر

لوله زهکش ۲۵۰ میلیمتر از چه موادی ساخته می شود؟

مواد مختلفی برای ساخت لوله زهکشی استفاده می‌شوند که هر کدام ویژگی‌ها و مزایای خود را دارند. برخی از این مواد عبارتند از:

۱. PVC: این نوع لوله‌ها از پلی وینیل کلراید ساخته شده‌اند و برای استفاده در سیستم‌های فاضلاب شهری و داخلی ساختمان‌ها بسیار مناسب هستند. لوله‌های PVC جزء لوله‌هایی هستند که هزینه تولید آنها کمتر است. همچنین، این لوله‌ها خفیف، مقاوم در برابر ضربه و خوردگی هستند.
۲. PE: لوله‌های پلی اتیلن از موادی ساخته شده‌اند که بسیار مقاوم در برابر خوردگی و ضربه هستند. این لوله‌ها برای استفاده در سیستم‌های فاضلاب شهری و داخلی ساختمان‌ها، سیستم‌های آبیاری و انتقال نفت و گاز مناسب هستند.
۳. فایبرگلاس: لوله‌های فایبرگلاس از موادی ساخته شده‌اند که بسیار مقاوم در برابر خوردگی، ضربه و حرارت هستند. این نوع لوله‌ها برای استفاده در سیستم‌های فاضلاب شهری و صنعتی مناسب هستند.
۴. فلزی: لوله‌های فلزی، از جمله لوله‌های گالوانیزه، فولادی و آلومینیومی، برای استفاده در سیستم‌های فاضلاب شهری و صنعتی مناسب هستند. این لوله‌ها برای مقاومت در برابر فشار و دمای بالا و همچنین برای عمر طولانی مدت مناسب هستند.
۵. سرامیکی: لوله‌های سرامیکی، از موادی ساخته شده‌اند که بسیار مقاوم در برابر خوردگی و ضربه هستند. این نوع لوله‌ها برای استفاده در سیستم‌های فاضلاب شهری و صنعتی مناسب هستند.



ابعاد و استانداردهای لوله زهکش ۲۵۰ میلیمتر

توضیحات	سایز (میلیمتر)
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۶۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۲۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۲۵۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۳۱۵
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۴۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۵۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۶۰۰

لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۷۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۸۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۹۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۰۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۲۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۴۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۶۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۸۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۲۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۲۵۰۰



مزایای شناخته شده لوله زهکش ۲۵۰ میلی‌متر

استفاده از لوله زهکشی برای انتقال فاضلاب و آبهای سطحی دارای مزایای زیادی است. برخی از این مزایا عبارتند از:

۱. کاهش خطر آلودگی محیط زیست: استفاده از لوله زهکشی برای جمع آوری و انتقال فاضلاب و آبهای سطحی به کاهش خطر آلودگی محیط زیست کمک می‌کند. با تصفیه و دفع صحیح فاضلاب و آبهای سطحی، خطر آلودگی منابع آبی و محیط زیست کاهش می‌یابد.
۲. کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های واگیر: استفاده از لوله زهکشی برای جمع آوری و دفع فاضلاب به کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های واگیر مانند کولرا، تیفوئید و هپاتیت A کمک می‌کند.
۳. کاهش خطر آلودگی: استفاده از لوله زهکشی برای جمع آوری آبهای سطحی به کاهش خطر آلودگی در مناطق شهری و روستایی کمک می‌کند. با تصرف مساحت‌های بیشتری توسط سطح زمینی، آلودگی ممکن است رخ دهد که می‌تواند به خطراتی مانند سیلاب و آلودگی آب منجر شود.
۴. افزایش کارایی سیستم فاضلاب: استفاده از لوله زهکشی در سیستم‌های فاضلاب شهری و داخلی ساختمان‌ها به بهبود کارایی این سیستم‌ها کمک می‌کند. با جمع آوری و انتقال فاضلاب به صورت صحیح، می‌توان از نظر بهداشتی و محیط زیستی بهبودهای قابل توجهی را در سیستم فاضلاب داشت.

۵. صرفه‌جویی در هزینه: استفاده از لوله زهکشی برای جمع‌آوری و انتقال فاضلاب و آبهای سطحی از هزینه‌های بالایی که برای جمع‌آوری و دفع فاضلاب به روش‌های سنتی مانند چاه‌های فاضلاب صرف می‌شود، صرفه‌جویی می‌کند.

قیمت لوله زهکش پلی اتیلن کاروگیت

ردیف	لوله زهکش پلی اتیلن کاروگیت	قیمت لوله زهکش پلی اتیلن کاروگیت
۱	لوله زهکش پلی اتیلن کاروگیت ۱۱۰	تماس بگیرید
۲	لوله زهکش پلی اتیلن کاروگیت ۱۲۵	تماس بگیرید
۳	لوله زهکش پلی اتیلن کاروگیت ۱۶۰	تماس بگیرید
۴	لوله زهکش پلی اتیلن کاروگیت ۲۰۰	تماس بگیرید
۵	لوله زهکش پلی اتیلن کاروگیت ۲۵۰	تماس بگیرید
۶	لوله زهکش پلی اتیلن کاروگیت ۳۱۵	تماس بگیرید
۷	لوله زهکش پلی اتیلن کاروگیت ۴۰۰	تماس بگیرید
۸	لوله زهکش پلی اتیلن کاروگیت ۵۰۰	تماس بگیرید
۹	لوله زهکش پلی اتیلن کاروگیت ۶۰۰	تماس بگیرید
۱۰	لوله زهکش پلی اتیلن کاروگیت ۷۰۰	تماس بگیرید
۱۱	لوله زهکش پلی اتیلن کاروگیت ۸۰۰	تماس بگیرید
۱۲	لوله زهکش پلی اتیلن کاروگیت ۹۰۰	تماس بگیرید
۱۳	لوله زهکش پلی اتیلن کاروگیت ۱۰۰۰	تماس بگیرید

قیمت لوله زهکش پلی اتیلن مشبک

ردیف	لوله زهکش پلی اتیلن مشبک	قیمت لوله زهکش پلی اتیلن مشبک

تماس بگیریید	لوله زهکش پلی اتیلن مشبک ۱۱۰	۱
تماس بگیریید	لوله زهکش پلی اتیلن مشبک ۱۲۵	۲
تماس بگیریید	لوله زهکش پلی اتیلن مشبک ۱۶۰	۳
تماس بگیریید	لوله زهکش پلی اتیلن مشبک ۲۰۰	۴
تماس بگیریید	لوله زهکش پلی اتیلن مشبک ۲۵۰	۵
تماس بگیریید	لوله زهکش پلی اتیلن مشبک ۳۱۵	۶
تماس بگیریید	لوله زهکش پلی اتیلن مشبک ۴۰۰	۷
تماس بگیریید	لوله زهکش پلی اتیلن مشبک ۵۰۰	۸
تماس بگیریید	لوله زهکش پلی اتیلن مشبک ۶۰۰	۹
تماس بگیریید	لوله زهکش پلی اتیلن مشبک ۷۰۰	۱۰
تماس بگیریید	لوله زهکش پلی اتیلن مشبک ۸۰۰	۱۱
تماس بگیریید	لوله زهکش پلی اتیلن مشبک ۹۰۰	۱۲
تماس بگیریید	لوله زهکش پلی اتیلن مشبک ۱۰۰۰	۱۳

لوله کاروگیت زهکشی چیست؟

لوله زهکش کاروگیتی، یک نوع لوله زهکش است که برای انتقال جریان آب از روی جاده‌ها، راه‌های آهن، پل‌ها و سایر سازه‌های عبوری استفاده می‌شود. این لوله‌ها معمولاً از موادی مانند فولاد، بتن و پلیمر ساخته می‌شوند و در انواع مختلفی از جمله دایره‌ای، مستطیلی و مربعی در دسترس هستند.

لوله زهکش کاروگیتی به عنوان یک جزء از سازه‌های عبوری، برای جلوگیری از ایجاد مشکلاتی مانند سیلاب و آبگرفتگی در محل‌هایی که جریان آب به دلیل ارتفاع و شیب بالا به صورت قوی در حال جریان است، استفاده می‌شود. این لوله‌ها به طور معمول در ساخت پل‌ها، تونل‌ها، تقاطع‌های راه‌آهن، دروازه‌های آبی و سایر سازه‌های عبوری استفاده می‌شوند.

لوله زهکش کاروگیتی به دلیل ویژگی‌های خاص خود مانند مقاومت در برابر فشار و ضربه، مقاومت در برابر خوردگی و تأثیرات زیست محیطی، می‌تواند در شرایط سخت و متنوعی مانند دمای بالا یا پایین، رطوبت، شوری و آب شور استفاده شود.

همچنین، لوله زهکش کاروگیتی به دلیل شکل خاص خود که به صورت دایره‌ای، مستطیلی و مربعی می‌تواند باشد، می‌تواند به راحتی در طرح و پیاده‌سازی سیستم‌های زهکشی در مناطق مختلف استفاده شود.



آرمین خلفیان

0912 018 9678

قیمت لوله زهکش ۲۵۰ میلیمتر در تهران

شرکت پایپ لاین با بیش از ۸ سال سابقه در تولید و عرضه لوله و اتصالات زهکش پلی‌اتیلن و لوله کاروگیت از بزرگ‌ترین شرکت‌های این حوزه محسوب می‌گردد. وب سایت این شرکت به آدرس www.Pip-Line.com با ارائه اطلاعات و دانش به‌روز در زمینه تولید لوله‌های پلی‌اتیلن برای افرادی طراحی شده است که می‌خواهند پیش از اقدام به خرید محصولات اطلاعات کامل و کافی در این زمینه به دست بیاورند.

این شرکت از همان ابتدای کار با تولید محصولات بسیار باکیفیت و برخورداری از بالاترین سطح استاندارد جهانی و داخلی در میان رقبا به عنوان یکی از برترین و موفقترین شرکتها شناخته میشود. علاوه بر تولیدات بسیار باکیفیت و استاندارد، این شرکت بر آن است تا با استفاده از دانش و تخصص روزآمد بهای محصولات خود را نیز به حداقل برساند.

آرمین خلفیان هستم، مدیر فروش شرکت صنعت پلیمر ایران با شماره تماس **۰۹۲۰۰۱۸۹۶۷۸** و خطوط ثابت **۰۲۱۶۶۱۹۳۰۳۵** بصورت ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستم.



قیمت روز لوله زهکش ۲۵۰ میلیمتر - آپدیت شده

ردیف	لوله زهکش مشبک	قیمت	تعداد در کامیون	متر از کلاف	سایز به اینچ	سایز به میلیمتر
۱	لوله زهکش مشبک (سوراخدار)	تماس بگیرید	۱۲ کلاف	۱۰۰ متر	۴ اینچ	سایز ۱۰۰ میلیمتر
۲	لوله زهکش مشبک با پوشش (الیاف دار)	تماس بگیرید	۱۱ کلاف	۱۰۰ متر	۴ اینچ	سایز ۱۰۰ میلیمتر
۳	لوله زهکش مشبک (سوراخدار)	تماس بگیرید	۱۰ کلاف	۱۰۰ متر	۵ اینچ	سایز ۱۲۵ میلیمتر
۴	لوله زهکش مشبک با پوشش (الیاف دار)	تماس بگیرید	۹ کلاف	۵۰ متر	۵ اینچ	سایز ۱۲۵ میلیمتر
۵	لوله زهکش مشبک (سوراخ دار)	تماس بگیرید	۹ کلاف	۷۰ متر	۶ اینچ	سایز ۲۰۰ میلیمتر
۶	لوله زهکش مشبک با پوشش (الیاف دار)	تماس بگیرید	۹ کلاف	۴۰ متر	۶ اینچ	سایز ۲۰۰ میلیمتر
۷	لوله زهکش مشبک (سوراخ دار)	تماس بگیرید	۹ کلاف	۴۰ متر	۸ اینچ	سایز ۲۰۰ میلیمتر
۸	لوله زهکش مشبک با پوشش (الیاف دار)	تماس بگیرید	۸ کلاف	۲۰ متر	۸ اینچ	سایز ۲۰۰ میلیمتر

جدول قیمت انواع لوله زهکش

لینک قیمت عنوان محصول

[قیمت لوله زهکش ۱۱۰ میلیمتر](#)

[قیمت لوله زهکش ۱۲۰ میلیمتر](#)

[قیمت لوله زهکش ۱۶۰ میلیمتر](#)

[قیمت لوله زهکش ۲۰۰ میلیمتر](#)

[قیمت لوله زهکش ۲۵۰ میلیمتر](#)

[قیمت لوله زهکش ۳۱۵ میلیمتر](#)

[قیمت لوله زهکش ۴۰۰ میلیمتر](#)

[قیمت لوله زهکش ۵۰۰ میلیمتر](#)

قیمت روز لوله زهکش پلی اتیلن


ویدئو شماره ۱

ویدئو شماره ۲

ارتباط با واحد فروش و پشتیبانی

۰۹۱۲۰۴۸۹۶۷۸

مهندس آمین خلفیان



صنعت پلیمر ایران

شرکت صنعت پلیمر ایران بعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و دفاتر پخش انواع محصولات پلی اتیلن به سراسر کشور، از سال ۱۳۹۵ در شهر تهران مشغول به فعالیت و خدمت رسانی می باشد.



لیست محصولات

- لوله پلی اتیلن
- لوله کاروگیت
- لوله آبرسانی
- لوله گازرسانی
- لوله آتشنشانی
- لوله کشاورزی
- لوله فاضلابی

تماس با ما

۰۲۱-۶۶۱۹۳۰۳۵



شماره ثابت دفتر

۰۹۱۲۰۱۸۹۶۷۸



مدیر فروش

دفتر ۹ الی ۱۷ و همراه ۹ الی ۲۱



ساعات پاسخگویی

ارتباط با ما

تهران، شادآباد، مجتمع پارسیان بلوک آبان پلاک ۴۲



آدرس دفتر فروش

حدفاصل شهریار و رباط کریم، شهرک فرات، خیابان آذر پلاک ۲۲۰



آدرس کارخانه

صنعت پلیمر ایران © طراحی، برنامه نویسی و پشتیبانی توسط پرنس سافت