



قیمت لوله زهکش ۴۰۰ میلیمتر – لوله زهکش پلی اتیلن ۴۰۰ میلیمتر

(یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۰۲)

[خانه](#) / [لیست مقالات](#) / قیمت لوله زهکش ۴۰۰ میلیمتر - لوله زهکش پلی اتیلن ۴۰۰ میلیمتر

قیمت لوله زهکش ۴۰۰ میلیمتر | قیمت لوله زهکش پلی اتیلن ۴۰۰ میلیمتر

صنعت پلیمر ایران

لوله زهکش 400 میلیمتر

قیمت عمده و همکاری

www.SanatPolymerIran.com

آرمین خلفیان 09120189678



قیمت لوله زهکش ۴۰۰ میلیمتر pdf

فهرست مطالب

- لوله زهکش ۴۰۰ میلیمتر چیست؟
- آیا لوله زهکش ۴۰۰ میلیمتر در مقابل اشعه UV مقاوم است؟
- سوراخ های لوله زهکش

- لوله زهکش ۴۰۰ میلیمتر از چه موادی ساخته می شود؟
- ابعاد و استانداردهای لوله زهکش ۴۰۰ میلیمتر
- مزایای شناخته شده لوله زهکش ۴۰۰ میلیمتر
- لوله کاروگیت زهکشی چیست؟
- **قیمت روز لوله زهکش ۴۰۰ میلیمتر-آپدیت شده**



لوله زهکش ۴۰۰ میلیمتر چیست؟

لوله زهکش ۴۰۰ میلیمتر، یک نوع لوله زهکش است که در قطر داخلی ۴۰۰ میلیمتر تولید می‌شود. این نوع لوله زهکش معمولاً از موادی مانند PVC (پلی وینیل کلراید)، پلی اتیلن با فشار بالا (HDPE) و یا پلی پروپیلن (PP) ساخته می‌شود.

لوله زهکش ۴۰۰ میلیمتر، به دلیل قطر داخلی بزرگ خود، در پروژه‌های زهکشی بزرگ و همچنین در پروژه‌های صنعتی و ساختمانی برای جمع‌آوری و انتقال آب به کار می‌رود. همچنین، این نوع لوله زهکش می‌تواند در پروژه‌هایی با حجم بالای آب و فاضلاب و نیز در پروژه‌های حفاری نفت و گاز به کار رود.

لوله زهکش ۴۰۰ میلیمتر با توجه به قطر داخلی بزرگ خود، می‌تواند حجم بالایی از آب و فاضلاب را به سمت نقاط جمع‌آوری آب مانند چاه‌های جمع‌آوری و مخازن ذخیره‌سازی آب، هدایت کند. همچنین با توجه به مقاومت بالایی که در برابر فشار و ضربه دارد، می‌تواند در پروژه‌هایی با شرایط سخت و بدون تأثیرات مخرب استفاده شود. لوله زهکش ۴۰۰ میلیمتر همچنین سازگاری بالایی با شرایط محیطی مختلف را داراست و می‌تواند در محیط‌هایی با دمای بالا و پایین و همچنین در محیط‌های شور و اسیدی استفاده شود.

لوله زهکش ۴۰۰ میلیمتر با اتصالات مختلفی همراه است که به وسیله آن‌ها می‌توان آن را به دیگر لوله‌های زهکش، تجهیزات و سازه‌های زهکشی متصل کرد. این اتصالات شامل اتصالات جوشی، اتصالات جعبه‌ای، اتصالات فشار قوی و اتصالات چسبی هستند که به دلیل نوع پروژه و نیازهای آن، مورد استفاده قرار می‌گیرند. با استفاده از این اتصالات، می‌توان لوله زهکش ۴۰۰ میلیمتر را به دیگر لوله‌های زهکش، تجهیزات و سازه‌های زهکشی متصل کرد و به عنوان یک سیستم کامل جهت جمع‌آوری، انتقال و دفع آب و فاضلاب استفاده کرد.

در کل، لوله زهکش ۴۰۰ میلیمتر با توجه به قابلیت‌هایی که دارد، می‌تواند در پروژه‌های بزرگ و صنعتی برای جمع‌آوری و انتقال آب و فاضلاب، در پروژه‌های حفاری نفت و گاز، در سیستم‌های جمع‌آوری و دفع فاضلاب و همچنین در پروژه‌های زهکشی شهریو ساختمانی به کار برود. این نوع لوله زهکش با قطر داخلی بزرگ، مقاومت بالا در برابر فشار و ضربه، سازگاری با شرایط محیطی مختلف و قابلیت استفاده با اتصالات مختلف، یکی از محبوب‌ترین گزینه‌ها برای جمع‌آوری و انتقال آب و فاضلاب در پروژه‌های بزرگ و صنعتی است.





آیا لوله زهکش ۴۰۰ میلیمتر در مقابل اشعه UV مقاوم است؟

مقاومت لوله زهکش ۴۰۰ میلیمتر در برابر اشعه UV، به نوع موادی که برای ساخت آن استفاده شده است، بستگی دارد. برخی از موادی که برای تولید لوله زهکش ۴۰۰ میلیمتر استفاده می‌شوند، از جمله HDPE، PVC و PP، مقاومت متفاوتی در برابر اشعه UV دارند.

مثلاً، لوله‌های زهکش PVC عموماً دارای مقاومت خوبی در برابر اشعه UV هستند و می‌توانند در طولانی مدت در معرض آفتاب باشند، اما در صورتی که از مواد با کیفیت پایین ساخته شوند، ممکن است در برابر اشعه UV حساس باشند و در نتیجه در طولانی مدت تحلیل شوند و کیفیت آن‌ها کاهش پیدا کند.

همچنین، لوله‌های زهکش HDPE عموماً دارای مقاومت بسیار خوبی در برابر اشعه UV هستند و می‌توانند برای مدت طولانی در معرض آفتاب باشند، بدون این که کیفیت آن‌ها تحلیل شود.

در مورد لوله‌های زهکش PP نیز مقاومت آن‌ها در برابر اشعه UV به نوعی کیفیت مواد اولیه و فرمولاسیون مورد استفاده برای ساخت آن‌ها بستگی دارد. برخی از لوله‌های زهکش PP با فرمولاسیون خاص، می‌توانند PP-RCT، دارای مقاومت خوبی در برابر اشعه UV هستند و می‌توانند برای مدت طولانی در معرض آفتاب باشند، بدون این که کیفیت آن‌ها تحلیل شود.


بنابراین، برای اطمینان از مقاومت لوله زهکش ۴۰۰ میلیمتر در برابر اشعه UV، بهتر است از تولیدکننده و تامین‌کننده مواد اولیه و لوله زهکش به دقت استعلام گرفته شود و مواد با کیفیت مناسبی را برای ساخت لوله زهکش انتخاب کرد. همچنین، در صورتی که لوله‌های زهکش در معرض آفتاب قرار می‌گیرند، می‌توان از روش‌هایی مانند پوشش دادن لوله‌های زهکش با مواد مقاوم در برابر اشعه UV، مانند رنگ‌های پوششی خاص، استفاده کرد تا مقاومت لوله‌های زهکش در برابر اشعه UV افزایش یابد. همچنین، در صورت نیاز به استفاده از لوله‌های زهکش در معرض آفتاب، بهتر است از لوله‌هایی با قابلیت مقاومت بالاتر در برابر اشعه UV، مانند لوله‌های زهکش HDPE، استفاده کرد.





صنعت پلیمر ایران
0912 018 9678

سوراخ های لوله زهکش

 طول کلاف	حداقل قطر داخلی	حداقل قطر خارجی	قطر خارجی	اندازه اسمی
--	-----------------	-----------------	-----------	-------------

۱۰۰	۱۲۵	۱۶۰	۲۰۰	قطر لوله زهکشی (میلیمتر)
۶	۶	۶	۶	تعداد سوراخ در هر ردیف دور لوله
۸۶	۸۶	۸۴	۶۱	تعداد ردیف سوراخ در یک متر طول
۵۱۶	۵۱۶	۵۰۴	۳۶۶	تعداد کل سوراخ ها در یک متر طول
۱,۳*۵	۱,۳*۵	۱,۳*۵	۱,۳*۸	ابعاد سوراخ ها (میلیمتر)
۶,۵	۶,۵	۶,۵	۴/۱۰	سطح آبکشی هر سوراخ (میلیمتر)
۳۳۵۴	۳۳۵۴	۳۲۷۶	۳۸۰۶	سطح آبکشی در یک متر (میلیمتر)

مقاله کامل - قیمت لوله زهکش - از ۱۱۰ تا ۵۰۰ میلیمتر

قیمت لوله زهکش پلی اتیلن کاروگیت

ردیف	لوله زهکش پلی اتیلن کاروگیت	قیمت لوله زهکش پلی اتیلن کاروگیت
۱	لوله زهکش پلی اتیلن کاروگیت ۱۱۰	تماس بگیرید
۲	لوله زهکش پلی اتیلن کاروگیت ۱۲۵	تماس بگیرید
۳	لوله زهکش پلی اتیلن کاروگیت ۱۶۰	تماس بگیرید
۴	لوله زهکش پلی اتیلن کاروگیت ۲۰۰	تماس بگیرید
۵	لوله زهکش پلی اتیلن کاروگیت ۲۵۰	تماس بگیرید
۶	لوله زهکش پلی اتیلن کاروگیت ۳۱۵	تماس بگیرید
۷	لوله زهکش پلی اتیلن کاروگیت ۴۰۰	تماس بگیرید




تماس بگیریید	لوله زهکش پلی اتیلن کاروگیت ۵۰۰	۸
تماس بگیریید	لوله زهکش پلی اتیلن کاروگیت ۶۰۰	۹
تماس بگیریید	لوله زهکش پلی اتیلن کاروگیت ۷۰۰	۱۰
تماس بگیریید	لوله زهکش پلی اتیلن کاروگیت ۸۰۰	۱۱
تماس بگیریید	لوله زهکش پلی اتیلن کاروگیت ۹۰۰	۱۲
تماس بگیریید	لوله زهکش پلی اتیلن کاروگیت ۱۰۰۰	۱۳

لوله زهکش ۴۰۰ میلیمتر از چه موادی ساخته می شود؟

مواد مختلفی برای ساخت لوله زهکشی استفاده می‌شوند که هر کدام ویژگی‌ها و مزایای خود را دارند. برخی از این مواد عبارتند از:

۱. PVC: این نوع لوله‌ها از پلی وینیل کلراید ساخته شده‌اند و برای استفاده در سیستم‌های فاضلاب شهری و داخلی ساختمان‌ها بسیار مناسب هستند. لوله‌های PVC جزء لوله‌هایی هستند که هزینه تولید آنها کمتر است. همچنین، این لوله‌ها خفیف، مقاوم در برابر ضربه و خوردگی هستند.
۲. PE: لوله‌های پلی اتیلن از موادی ساخته شده‌اند که بسیار مقاوم در برابر خوردگی و ضربه هستند. این لوله‌ها برای استفاده در سیستم‌های فاضلاب شهری و داخلی ساختمان‌ها، سیستم‌های آبیاری و انتقال نفت و گاز مناسب هستند.
۳. فایبرگلاس: لوله‌های فایبرگلاس از موادی ساخته شده‌اند که بسیار مقاوم در برابر خوردگی، ضربه و حرارت هستند. این نوع لوله‌ها برای استفاده در سیستم‌های فاضلاب شهری و صنعتی مناسب هستند.
۴. فلزی: لوله‌های فلزی، از جمله لوله‌های گالوانیزه، فولادی و آلومینیومی، برای استفاده در سیستم‌های فاضلاب شهری و صنعتی مناسب هستند. این لوله‌ها برای مقاومت در برابر فشار و دمای بالا و همچنین برای عمر طولانی مدت مناسب هستند.
۵. سرامیکی: لوله‌های سرامیکی، از موادی ساخته شده‌اند که بسیار مقاوم در برابر خوردگی و ضربه هستند. این نوع لوله‌ها برای استفاده در سیستم‌های فاضلاب شهری و صنعتی مناسب هستند.





ابعاد و استانداردهای لوله زهکش ۴۰۰ میلیمتر

توضیحات	سایز (میلیمتر)
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۶۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۲۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۲۵۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۳۱۵
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۴۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۵۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۶۰۰



لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۷۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۸۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۹۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۰۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۲۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۴۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۶۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۱۸۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۲۰۰
لوله پلی اتیلن مشبک_نیمه مشبک	۲۵۰۰





مزایای شناخته شده لوله زهکش ۴۰۰ میلی‌متر

استفاده از لوله زهکشی برای انتقال فاضلاب و آبهای سطحی دارای مزایای زیادی است. برخی از این مزایا عبارتند از:

۱. کاهش خطر آلودگی محیط زیست: استفاده از لوله زهکشی برای جمع آوری و انتقال فاضلاب و آبهای سطحی به کاهش خطر آلودگی محیط زیست کمک می‌کند. با تصفیه و دفع صحیح فاضلاب و آبهای سطحی، خطر آلودگی منابع آبی و محیط زیست کاهش می‌یابد.
۲. کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های واگیر: استفاده از لوله زهکشی برای جمع آوری و دفع فاضلاب به کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های واگیر مانند کولرا، تیفوئید و هپاتیت A کمک می‌کند.
۳. کاهش خطر آبگرفتگی: استفاده از لوله زهکشی برای جمع آوری آبهای سطحی به کاهش خطر آبگرفتگی در مناطق شهری و روستایی کمک می‌کند. با تصرف مساحت‌های بیشتری توسط سطح زمینی، آبگرفتگی ممکن است رخ دهد که می‌تواند به خطراتی مانند سیلاب و آلودگی آب منجر شود.
۴. افزایش کارایی سیستم فاضلاب: استفاده از لوله زهکشی در سیستم‌های فاضلاب شهری و داخلی ساختمان‌ها به بهبود کارایی این سیستم‌ها کمک می‌کند. با جمع آوری و انتقال فاضلاب به صورت صحیح، می‌توان از نظر بهداشتی و محیط زیستی بهبودهای قابل توجهی را در سیستم فاضلاب داشت.

۵. صرفه‌جویی در هزینه: استفاده از لوله زهکشی برای جمع‌آوری و انتقال فاضلاب و آبهای سطحی از هزینه‌های بالایی که برای جمع‌آوری و دفع فاضلاب به روش‌های سنتی مانند چاه‌های فاضلاب صرف می‌شود، صرفه‌جویی می‌کند.

لوله کاروگیت زهکشی چیست؟

لوله زهکش کاروگیتی، یک نوع لوله زهکش است که برای انتقال جریان آب از روی جاده‌ها، راه‌های آهن، پل‌ها و سایر سازه‌های عبوری استفاده می‌شود. این لوله‌ها معمولاً از موادی مانند فولاد، بتن و پلیمر ساخته می‌شوند و در انواع مختلفی از جمله دایره‌ای، مستطیلی و مربعی در دسترس هستند.

لوله زهکش کاروگیتی به عنوان یک جزء از سازه‌های عبوری، برای جلوگیری از ایجاد مشکلاتی مانند سیلاب و آبگرفتگی در محل‌هایی که جریان آب به دلیل ارتفاع و شیب بالا به صورت قوی در حال جریان است، استفاده می‌شود. این لوله‌ها به طور معمول در ساخت پل‌ها، تونل‌ها، تقاطع‌های راه‌آهن، دروازه‌های آبی و سایر سازه‌های عبوری استفاده می‌شوند.

لوله زهکش کاروگیتی به دلیل ویژگی‌های خاص خود مانند مقاومت در برابر فشار و ضربه، مقاومت در برابر خوردگی و تأثیرات زیست محیطی، می‌تواند در شرایط سخت و متنوعی مانند دمای بالا یا پایین، رطوبت، شوری و آب شور استفاده شود.

همچنین، لوله زهکش کاروگیتی به دلیل شکل خاص خود که به صورت دایره‌ای، مستطیلی و مربعی می‌تواند باشد، می‌تواند به راحتی در طرح و پیاده‌سازی سیستم‌های زهکشی در مناطق مختلف استفاده شود.





آرمین خلفیان

0912 018 9678

قیمت لوله زهکش ۴۰۰ میلیمتر در تهران

شرکت پایپ لاین با بیش از ۸ سال سابقه در تولید و عرضه لوله و اتصالات زهکش پلی اتیلن و لوله کاروگیت از بزرگترین شرکت های این حوزه محسوب می گردد. وب سایت این شرکت به آدرس www.Pip-Line.com با ارائه اطلاعات و دانش به روز در زمینه تولید لوله های پلی اتیلن برای افرادی طراحی شده است که می خواهند پیش از اقدام به خرید محصولات اطلاعات کامل و کافی در این زمینه به دست بیاورند.

این شرکت از همان ابتدای کار با تولید محصولات بسیار باکیفیت و برخورداری از بالاترین سطح استاندارد جهانی و داخلی در میان رقبا به عنوان یکی از برترین و موفقترین شرکت ها شناخته میشود. علاوه بر تولیدات بسیار باکیفیت و استاندارد، این شرکت بر آن است تا با استفاده از دانش و تخصص روزآمد بهای محصولات خود را نیز به حداقل برساند.

آرمین خلفیان هستم، مدیر فروش شرکت صنعت پلیمر ایران با شماره تماس ۰۹۲۰۰۱۸۹۶۷۸ و خطوط ثابت ۰۲۱۶۶۱۹۳۰۳۵ بصورت ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستم.





قیمت روز لوله زهکش ۴۰۰ میلیمتر - آپدیت شده

ردیف	لوله زهکش مشبک	قیمت	تعداد در کامیون	متراژ کلاف	سایز به اینچ	سایز به میلیمتر
------	----------------	------	-----------------	------------	--------------	-----------------



سایز ۱۰۰ میلیمتر	۴ اینچ	۱۰۰ متر	۱۲ کلاف	تماس بگیریید	لوله زهکش مشبک (سوراخدار)	۱
سایز ۱۰۰ میلیمتر	۴ اینچ	۱۰۰ متر	۱۱ کلاف	تماس بگیریید	لوله زهکش مشبک با پوشش (الیاف دار)	۲
سایز ۱۲۵ میلیمتر	۵ اینچ	۱۰۰ متر	۱۰ کلاف	تماس بگیریید	لوله زهکش مشبک (سوراخدار)	۳
سایز ۱۲۵ میلیمتر	۵ اینچ	۵۰ متر	۹ کلاف	تماس بگیریید	لوله زهکش مشبک با پوشش (الیاف دار)	۴
سایز ۲۰۰ میلیمتر	۶ اینچ	۷۰ متر	۹ کلاف	تماس بگیریید	لوله زهکش مشبک (سوراخ دار)	۵
سایز ۲۰۰ میلیمتر	۶ اینچ	۴۰ متر	۹ کلاف	تماس بگیریید	لوله زهکش مشبک با پوشش (الیاف دار)	۶
سایز ۲۰۰ میلیمتر	۸ اینچ	۴۰ متر	۹ کلاف	تماس بگیریید	لوله زهکش مشبک (سوراخ دار)	۷
سایز ۲۰۰ میلیمتر	۸ اینچ	۲۰ متر	۸ کلاف	تماس بگیریید	لوله زهکش مشبک با پوشش (الیاف دار)	۸

جدول قیمت انواع لوله زهکش

لینک قیمت عنوان محصول

[قیمت لوله زهکش ۱۱۰ میلیمتر](#)

[قیمت لوله زهکش ۱۲۰ میلیمتر](#)

[قیمت لوله زهکش ۱۶۰ میلیمتر](#)

[قیمت لوله زهکش ۲۰۰ میلیمتر](#)

[قیمت لوله زهکش ۲۵۰ میلیمتر](#)

[قیمت لوله زهکش ۳۱۵ میلیمتر](#)

[قیمت لوله زهکش ۴۰۰ میلیمتر](#)

[قیمت لوله زهکش ۵۰۰ میلیمتر](#)

قیمت روز لوله زهکش پلی اتیلن

کارخانه تولید لوله زهکش




ارتباط با واحد فروش و پشتیبانی

۰۹۱۲۰۴۸۹۶۷۸

مهندس آمین خلفیان

لیست محصولات

- لیست قیمت لوله کاروگیت
- خرید لوله پلی اتیلن
- قیمت لوله زهکش
- لوله پلی اتیلن
- قیمت لوله پلی اتیلن ۹۰
- لوله پلی اتیلن استاندارد
- اتصالات پیچی پلی اتیلن



صنعت پلیمر ایران

شرکت صنعت پلیمر ایران بعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و دفاتر پخش انواع محصولات پلی اتیلن به سراسر کشور، از سال ۱۳۹۵ در شهر تهران مشغول به فعالیت و خدمت رسانی می باشد.



ارتباط با ما

تهران، شادآباد، مجتمع پارسیان بلوک آبان پلاک ۴۲
آدرس دفتر فروش

حدفاصل شهریار و رباط کریم، شهرک فرات، خیابان آذر پلاک ۲۲۰
آدرس کارخانه

تماس با ما

۰۲۱-۶۶۱۹۳۰۳۵
شماره ثابت دفتر

۰۹۱۲۰۱۸۹۶۷۸
مدیر فروش

دفتر ۹ الی ۱۷ و همراه ۹ الی ۲۱
ساعات پاسخگویی

صنعت پلیمر ایران © طراحی، برنامه نویسی و پشتیبانی توسط **پرنس سافت**

